

## Стандартные (с колбой типа T/A/E) Стандартные с колбой типа A



### Лампа:

- Обычные лампы накаливания грушевидной формы с цоколем типа E

### Особенности:

- Вакуумные (15 Вт) или газонаполненные (от 25 Вт)

- Выпускаются с прозрачными или матовыми колбами
- Рабочее положение - универсальное.

### Варианты применения:

- Прозрачные лампы идеально подходят для непрямого освещения в закрытых светильниках и в тех случаях, когда необходимо яркое освещение.
- Матовые лампы дают приглушенный и рассеивающий свет, пригодный для любых целей

Коммерческое наименование продукта								Световой поток (lm)	Индекс цветопередачи (Ra)	Светорегулирование №	Фото буква	Номер для заказа 8711500...
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покр. тие колбы	Тип упаковки	Форма упаковки					
Standard	15W	E27	230V	A60	CL	1CT	10X10F	120	100	1	B	024794 50
Standard	15W	E27	230V	A60	CL	1CT	2X10T/WL	120	100	1	B	024794 35
Standard	15W	E27	230V	A60	FR	1CT	10X10F	120	100	1	A	026675 50
Standard	25W	E27	230V	A55	CL	1CT	12X10F	220	100	2	C	354501 84
Standard	25W	E27	230V	A55	CL	2CT	12X5F	220	100	2	C	354808 71
Standard	25W	E27	230V	A55	CL	2BL	10	220	100	2	C	355188 25
Standard	25W	E27	230V	A60	CL	1CT	20X5F	220	100	1	B	011343 37
Standard	25W	E27	230V	A60	CL	5FO	20	220	100	1	B	327680 05
Standard	25W	E27	230V	A60	CL	1CT	10X10F	220	100	1	A	011442 50
Standard	25W	E27	230V	A60	FR	1CT	16X6F	220	100	1	A	011442 97
Standard	25W	E27	230V	A60	FR	2CT	2X10T/WL	220	100	1	A	026231 35
Standard	25W	E27	230V	A60	FR	1CT	2X10T/WL	220	100	1	A	011442 35
Standard	25W	E27	230V	A60	FR	5FO	20	220	100	1	A	327581 05
Standard	25W	E27	230V	A60	FR	1CT	2X10T/WL	220	100	1	A	013958 35
Standard	25W	E27	230-240V	A60	FR	1CT	10X10F	185	100	1	A	073242 50
Standard	25W	E27	240V	A60	FR	1CT	10X10F	215	100	1	A	071224 50
Standard	40W	E27	125-130V	A60	FR	1CT	12X10F	490	100	2	C	354532 84
Standard	40W	E27	230V	A55	CL	2CT	12X5F	415	100	2	C	354860 71
Standard	40W	E27	230V	A55	CL	2BL	10	415	100	2	C	355225 25
Standard	40W	E27	230V	A55	CL	1CT	12X10F	415	100	2	D	354686 84
Standard	40W	E27	230V	A55	FR	1CT	2X10T/WL	415	100	1	B	011367 35
Standard	40W	E27	230V	A60	CL	5FO	20	415	100	1	B	327604 05
Standard	40W	E27	230V	A60	CL	1CT	16X6F	415	100	1	B	011367 97
Standard	40W	E27	230V	A60	CL	2CT	2X10T/WL	415	100	1	B	026521 35
Standard	40W	E27	230V	A60	CL	1CT	10X10F	415	100	1	A	011466 50
Standard	40W	E27	230V	A60	CL	1CT	2X10T/WL	415	100	1	A	011466 35
Standard	40W	E27	230V	A60	FR	2CT	2X10T/WL	415	100	1	A	012999 35
Standard	40W	E27	230V	A60	FR	5CT	20	415	100	1	A	155436 05
Standard	40W	E27	230V	A60	FR	3CT	2X5T/WL	415	100	1	A	138576 46
Standard	40W	E27	230V	A60	FR	5FO	20	415	100	1	A	327628 05
Standard	40W	E27	230V	A60	FR	1CT	16X6F	415	100	1	A	011466 97
Standard	40W	E27	230V	A60	FR	1CT	2X10T/WL	415	100	1	B	030054 35
Standard	40W	E27	230V	A60	FR	1CT	10X10F	415	100	1	A	018915 50
Standard	40W	E27	230-240V	A60	CL	1CT	2X10T/WL	355	100	1	A	018915 35
Standard	40W	E27	240V	A60	FR	1CT	12X10F	410	100	2	C	354563 84


Более подробная информация приведена на следующей стр

## Стандартные (с колбой типа T/A/E) Стандартные с колбой типа A

Данные сердечника (продолжение следует)


Коммерческое наименование продукта								Световой поток (lm)	Индекс цветопередачи (Ra)	Светорегулирование №	Фото буква	Номер для заказа 8711500...
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покр. тие колбы	Тип упаковки	Форма упаковки					
Standard	40W	E27	240V	A60	FR	2CT	12X5F	410	100	2	C	354921 71
Standard	60W	E27	230V	A55	CL	2BL	10	710	100	2	C	355300 25
Standard	60W	E27	230V	A55	CL	1CT	12X10F	710	100	2	D	354716 84
Standard	60W	E27	230V	A55	CL	5FO	20	710	100	1	B	327642 05
Standard	60W	E27	230V	A55	FR	1CT	16X6F	710	100	1	B	011381 97
Standard	60W	E27	230V	A60	CL	1CT	2X10T/WL	710	100	1	B	011381 35
Standard	60W	E27	230V	A60	CL	1CT	10X10F	710	100	1	A	011480 50
Standard	60W	E27	230V	A60	CL	1CT	20X5F	710	100	1	A	011480 37
Standard	60W	E27	230V	A60	CL	5FO	20	710	100	1	A	327666 05
Standard	60W	E27	230V	A60	FR	2CT	2X10T/WL	710	100	1	A	013002 35
Standard	60W	E27	230V	A60	FR	5CT	20	710	100	1	A	155443 05
Standard	60W	E27	230V	A60	FR	1CT	2X10T/WL	710	100	1	B	030061 35
Standard	60W	E27	230V	A60	FR	3CT	2X5T/WL	710	100	1	A	138583 46
Standard	60W	E27	230V	A60	FR	1CT	2X10T/WL	710	100	1	A	011480 35
Standard	60W	E27	230-240V	A60	CL	1CT	10X10F	600	100	1	B	072634 50
Standard	60W	E27	230V	A60	FR	1CT	10X10F	710	100	1	A	018922 50
Standard	60W	E27	230V	A60	FR	1CT	2X10T/WL	710	100	1	A	018922 35
Standard	60W	E27	240V	A60	CL	1CT	16X6F	700	100	1	A	011480 97
Standard	60W	E27	240V	A60	FR	2CT	2X10T/WL	700	100	1	A	169761 35
Standard	60W	E27	240V	A60	FR	1CT	12X10F	700	100	2	C	354594 84
Standard	60W	E27	230V	A60	FR	1CT	16X6F	710	100	1	B	011404 97
Standard	60W	E27	240V	A60	FR	1CT	10X10F	700	100	1	A	011503 50
Standard	75W	E27	230V	A55	CL	1CT	16X6F	930	100	1	A	011503 97
Standard	75W	E27	230V	A60	CL	5FO	20	930	100	1	A	327727 05
Standard	75W	E27	230V	A60	CL	2CT	2X10T/WL	930	100	1	A	026347 35
Standard	75W	E27	230V	A60	FR	1CT	10X10F	930	100	1	A	046338 50
Standard	75W	E27	230V	A60	FR	1CT	2X10T/WL	930	100	1	B	011404 35
Standard	75W	E27	230V	A60	FR	1CT	12X10F	930	100	2	C	354624 84
Standard	75W	E27	230V	A60	FR	2CT	12X5F	930	100	2	C	355041 71
Standard	100W	E27	110V	A60	FR	2BL	10	1580	100	2	C	355140 25
Standard	75W	E27	230V	A60	CL	1CT	12X10F	930	100	2	D	354778 84
Standard	100W	E27	230V	A55	CL	1CT	2X10T/WL	1340	100	1	A	011503 35
Standard	100W	E27	230V	A55	CL	1CT	2X10T/WL	1340	100	1	B	011213 35
Standard	100W	E27	230V	A55	CL	1CT	16X6F	1340	100	1	B	011213 97
Standard	100W	E27	230V	A55	FR	2CT	2X10T/WL	1340	100	1	B	026545 35
Standard	75W	E27	230V	A60	FR	1CT	10X10F	930	100	1	A	011527 50
Standard	100W	E27	230V	A60	CL	1CT	20X5F	1340	100	1	A	011527 37
Standard	100W	E27	230V	A60	CL	1CT	2X10T/WL	1340	100	1	A	011527 35
Standard	100W	E27	230V	A60	CL	1CT	16X6F	1340	100	1	A	011527 97
Standard	100W	E27	230V	A60	CL	1CT	10X10F	1340	100	1	A	018939 50
Standard	100W	E27	230V	A60	FR	1CT	2X10T/WL	1340	100	1	A	018939 35
Standard	100W	E27	230V	A60	FR	2CT	2X10T/WL	1340	100	1	A	172471 35
Standard	100W	E27	230V	A60	FR	1CT	20	1340	100	3	E	056030 05
Standard	100W	E27	230V	A60	FR	1CT	20	1340	100	3	F	090492 05
Standard	100W	E27	240V	A60	FR	1CT	20	1330	100	3	F	048936 05
Standard	100W	E27	240V	A60	FR	2CT	2X10T/WL	1330	100	1	A	026262 35
Standard	100W	E27	240V	A60	FR	1CT	20	1330	100	4	G	024763 05
Standard	150W	E27	230V	A65	CL	1CT	20	2160	100	4	H	090591 05
Standard	150W	E27	230V	A65	FR	1CT	20	2160	100	5	I	099808 05
Standard	150W	E27	240V	A65	FR	CRP	12	2140	100	6	J	122759 15

## Стандартные (с колбой типа T/A/E) Стандартные с колбой типа А



Размеры (мм)

Светорегулирование	C	D
№	max.	nom.
1	107.5	60
2	97	55
3	123.5	65



Размеры (мм)

Светорегулирование	C	D
№	max.	nom.
4	145.5	80
5	186	88
6	274	130

### Дополнительные технические данные

Наименование продукта	Покрывание колбы	Светорегулируемый	Вес нетто (g)	Положение горения
Standard 15W E27 230V A60 CL	Прозрачный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 15W E27 230V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 25W E27 230V A55 CL	Прозрачный	Да	25	ЛЮБОЙ
Standard 25W E27 230V A60 CL	Прозрачный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 25W E27 230V A60 CL	Прозрачный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 25W E27 230V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 25W E27 230-240V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 25W E27 240V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 40W E27 125-130V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 40W E27 230V A55 CL	Прозрачный	Да	25	ЛЮБОЙ
Standard 40W E27 230V A55 FR	Матированный	Да	25	ЛЮБОЙ
Standard 40W E27 230V A60 CL	Прозрачный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 40W E27 230V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 40W E27 230V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 40W E27 240V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 60W E27 230V A55 CL	Прозрачный	Да	25	ЛЮБОЙ
Standard 60W E27 230V A55 CL	Прозрачный	Да	25	ЛЮБОЙ
Standard 60W E27 230V A60 CL	Прозрачный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 60W E27 230V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 60W E27 230-240V A60 CL	Прозрачный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 60W E27 230V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 60W E27 240V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 60W E27 230V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 60W E27 240V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 75W E27 230V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 75W E27 230V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 75W E27 230V A60 CL	Прозрачный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 100W E27 230V A55 CL	Прозрачный	Да	25	ЛЮБОЙ
Standard 75W E27 230V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 100W E27 230V A60 CL	Прозрачный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 100W E27 230V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 100W E27 230V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 100W E27 240V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 100W E27 240V A60 FR	Матированный	Да	30	ЛЮБОЙ
Standard 150W E27 230V A65 CL	Прозрачный	Да	35	ЛЮБОЙ
Standard 150W E27 230V A65 FR	Матированный	Да	35	ЛЮБОЙ
Standard 150W E27 240V A65 FR	Матированный	Да	35	ЛЮБОЙ

### Logistic data

Наименование продукта	Тип упаковки	Описание типа упаковки	Пачек в коробке	Форма упаковки	Количество в упаковке	Длина упаковки (mm)	Ширина упаковки (mm)	Высота упаковки (mm)
Standard 15W E27 230V A60 CL	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	556	251	316
"	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131
Standard 15W E27 230V A60 FR	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	556	251	316
Standard 25W E27 230V A55 CL	1CT	1 Carton	120	12X10F	1	398	347	295
"	2CT	2 Carton	60	12X5F	2	390	298	291
"	2BL	2 Blister	10	10	2	444	138	152

Более подробная информация приведена на следующей стр

## Стандартные (с колбой типа T/A/E)

## Стандартные с колбой типа А

Logistic data (продолжение следует)

Наименование продукта	Тип упаковки	Описание типа упаковки	Пачек в коробке	Форма упаковки	Количество в упаковке	Длина упаковки (mm)	Ширина упаковки (mm)	Высота упаковки (mm)
Standard 25W E27 230V A60 CL	1CT	1 Carton	100	20X5F	1	556	251	316
"	5FO	5 Foil	20	20	5	556	251	328
Standard 25W E27 230V A60 CL	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	556	251	316
"	1CT	1 Carton	96	16X6F	1	496	376	238
"	2CT	2 Carton	20	2X10T/WL	2	307	229	198
"	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131
"	5FO	5 Foil	20	20	5	556	251	328
Standard 25W E27 230V A60 FR	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131
Standard 25W E27 230-240V A60 FR	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	616	311	228
Standard 25W E27 240V A60 FR	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	616	311	228
Standard 40W E27 125-130V A60 FR	1CT	1 Carton	120	12X10F	1	398	347	295
"	2CT	2 Carton	60	12X5F	2	390	298	291
"	2BL	2 Blister	10	10	2	444	138	152
Standard 40W E27 230V A55 CL	1CT	1 Carton	120	12X10F	1	398	290	346
Standard 40W E27 230V A55 FR	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131
"	5FO	5 Foil	20	20	5	556	251	328
"	1CT	1 Carton	96	16X6F	1	496	376	238
"	2CT	2 Carton	20	2X10T/WL	2	307	229	198
Standard 40W E27 230V A60 CL	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	556	251	316
"	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131
"	2CT	2 Carton	20	2X10T/WL	2	307	229	198
"	5CT	5 Carton	20	20	5	494	311	225
"	3CT	3 Carton	10	2X5T/WL	3	309	220	169
"	5FO	5 Foil	20	20	5	556	251	328
"	1CT	1 Carton	96	16X6F	1	496	376	238
Standard 40W E27 230V A60 FR	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131
Standard 40W E27 230V A60 FR	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	616	311	228
"	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131
Standard 40W E27 240V A60 FR	1CT	1 Carton	120	12X10F	1	398	290	346
"	2CT	2 Carton	60	12X5F	2	390	298	291
"	2BL	2 Blister	10	10	2	444	138	152
Standard 60W E27 230V A55 CL	1CT	1 Carton	120	12X10F	1	398	290	346
Standard 60W E27 230V A55 CL	5FO	5 Foil	20	20	5	556	251	328
"	1CT	1 Carton	96	16X6F	1	496	376	238
"	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131
Standard 60W E27 230V A60 CL	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	556	251	316
"	1CT	1 Carton	100	20X5F	1	556	251	316
"	5FO	5 Foil	20	20	5	556	251	328
"	2CT	2 Carton	20	2X10T/WL	2	307	229	198
"	5CT	5 Carton	20	20	5	494	311	225
Standard 60W E27 230V A60 FR	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131
Standard 60W E27 230V A60 FR	3CT	3 Carton	10	2X5T/WL	3	309	220	169
"	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131
Standard 60W E27 230-240V A60 CL	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	616	311	228
Standard 60W E27 230V A60 FR	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	616	311	228
"	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131
Standard 60W E27 240V A60 CL	1CT	1 Carton	96	16X6F	1	496	376	238
Standard 60W E27 240V A60 FR	2CT	2 Carton	20	2X10T/WL	2	307	235	200
Standard 60W E27 240V A60 FR	1CT	1 Carton	120	12X10F	1	398	347	295
Standard 60W E27 230V A60 FR	1CT	1 Carton	96	16X6F	1	496	376	238
Standard 60W E27 240V A60 FR	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	556	251	320
"	1CT	1 Carton	96	16X6F	1	496	376	238
"	5FO	5 Foil	20	20	5	556	251	328
"	2CT	2 Carton	20	2X10T/WL	2	307	229	198
Standard 75W E27 230V A60 FR	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	616	311	228
Standard 75W E27 230V A60 FR	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131
Standard 75W E27 230V A60 FR	1CT	1 Carton	120	12X10F	1	398	290	346
"	2CT	2 Carton	60	12X5F	2	390	298	291
"	2BL	2 Blister	10	10	2	444	138	152
Standard 75W E27 230V A60 CL	1CT	1 Carton	120	12X10F	1	398	290	346
Standard 100W E27 230V A55 CL	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131
Standard 100W E27 230V A55 CL	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131
"	1CT	1 Carton	96	16X6F	1	496	376	238
"	2CT	2 Carton	20	2X10T/WL	2	307	229	198
Standard 75W E27 230V A60 FR	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	556	251	316
"	1CT	1 Carton	100	20X5F	1	616	311	228
"	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131
"	1CT	1 Carton	96	16X6F	1	496	376	238
Standard 100W E27 230V A60 CL	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	616	311	228
"	1CT	1 Carton	20	2X10T/WL	1	302	229	131

Более подробная информация приведена на следующей стр


## Стандартные (с колбой типа T/A/E) Стандартные с колбой типа A

Logistic data (продолжение следует)

Наименование продукта	Тип упаковки	Описание типа упаковки	Пачек в коробке	Форма упаковки	Количество в упаковке	Длина упаковки (mm)	Ширина упаковки (mm)	Высота упаковки (mm)
"	2CT	2 Carton	20	2X10T/WL	2	307	235	200
Standard 100W E27 230V A60 FR	1CT	1 Carton	20	20	1	336	271	136
Standard 100W E27 230V A60 FR	1CT	1 Carton	20	20	1	336	271	136
Standard 100W E27 240V A60 FR	1CT	1 Carton	20	20	1	336	271	136
Standard 100W E27 240V A60 FR	2CT	2 Carton	20	2X10T/WL	2	307	229	198
Standard 100W E27 240V A60 FR	1CT	1 Carton	20	20	1	409	329	157
Standard 150W E27 230V A65 CL	1CT	1 Carton	20	20	1	409	329	157
Standard 150W E27 230V A65 FR	1CT	1 Carton	20	20	1	441	356	192
Standard 150W E27 240V A65 FR	CRP	1 Corrugated Pack	12	12	1	600	400	312

### Цоколь

E27



### Дополнительные технические данные

Наименование продукта	Форма тела накала
Standard 15W E27 230V A60 CL	CC9-2
Standard 15W E27 230V A60 FR	-
Standard 25W E27 230V A55 CL	-
Standard 25W E27 230V A60 CL	-
Standard 25W E27 230V A60 CL	-
Standard 25W E27 230V A60 FR	-
Standard 25W E27 230-240V A60 FR	-
Standard 25W E27 240V A60 FR	-
Standard 40W E27 125-130V A60 FR	-
Standard 40W E27 230V A55 CL	-
Standard 40W E27 230V A55 FR	-
Standard 40W E27 230V A60 CL	-
Standard 40W E27 230V A60 FR	-
Standard 40W E27 230V A60 FR	-
Standard 40W E27 240V A60 FR	-
Standard 60W E27 230V A55 CL	-
Standard 60W E27 230V A55 CL	-
Standard 60W E27 230V A60 CL	-
Standard 60W E27 230V A60 FR	-
Standard 60W E27 230-240V A60 CL	-
Standard 60W E27 230V A60 FR	-
Standard 60W E27 240V A60 FR	-
Standard 60W E27 230V A60 FR	-
Standard 60W E27 240V A60 FR	-
Standard 75W E27 230V A60 FR	-
Standard 75W E27 230V A60 FR	-
Standard 75W E27 230V A60 CL	-
Standard 100W E27 230V A55 CL	-
Standard 75W E27 230V A60 FR	-
Standard 100W E27 230V A60 CL	-
Standard 100W E27 230V A60 FR	-
Standard 100W E27 230V A60 FR	-
Standard 100W E27 240V A60 FR	-
Standard 100W E27 240V A60 FR	-
Standard 150W E27 230V A65 CL	-
Standard 150W E27 230V A65 FR	-
Standard 150W E27 240V A65 FR	-

## Стандартные (с колбой типа T/A/E) Стандартные с колбой типа A

Положение горения

любой

