

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

2011



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

УДЛИНИТЕЛИ

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ





ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С POWERMAN

НАДЕЖНОСТЬ В ДВИЖЕНИИ

POWERMAN – компания, которая никогда не стоит на месте, ежегодно предлагая потребителям новые технические решения и новую продукцию. Оперативно и адекватно реагировать на запросы быстро меняющегося российского рынка, это одно из правил компании. Ассортимент выпускаемой продукции тщательно подобран так, чтобы у специалистов и потребителей не возникало проблем и неудобств при комплектации любого объекта электроустановочными изделиями и подключении любого рода техники к электросети.

ДУМАЯ О КАЧЕСТВЕ

Электроустановочные изделия POWERMAN, поставляемые в Россию, производятся по Техническим Условиям, которые были разработаны отечественными специалистами. Конструкции розеток и выключателей, перед запуском в серийное производство, проходят многократные проверки на испытательных стендах. Это гарантирует потребителям соответствие продукции российским стандартам ГОСТ Р и СНИП.

Все удлинители и стабилизаторы POWERMAN проходят 100% контроль качества на производстве.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Ассортимент розеток и выключателей, сетевых фильтров, удлинителей и стабилизаторов напряжения POWERMAN насчитывает более пятисот наименований. Наличие четырех дизайнов электроустановочных изделий и их конструктивные особенности дают потребителям возможность выбора в зависимости от индивидуальных предпочтений и от типов помещений для установки: жилых, офисных или административных. Все серии электроустановочных изделий содержат полный набор товарных позиций – от установочных рамок для розеток и выключателей до коммуникационных розеток (компьютерных, телефонных, телевизионных) и светорегуляторов. Продукция компании ориентирована как на конечного покупателя, так и на строительный рынок.

В 2011 году начнутся поставки аксессуаров: электрических вилок и переносных розеток, шнуров с вилками. Шнуры с вилками будут производиться в России.

ПРОДУМАННАЯ ДИСТРИБЬЮЦИЯ

Взвешенная и продуманная ценовая политика POWERMAN позволяет нашим партнерам добиваться хороших финансовых результатов даже в условиях нестабильности мировых рынков. Постоянное наличие всего ассортимента POWERMAN на складах дистрибьюторов обеспечивает взаимовыгодную работу всем российским реселлерам, от сетевых гипермаркетов до небольших магазинов хозяйственных товаров шаговой доступности.

На продукции POWERMAN останавливают свой выбор компании застройщики и простые покупатели, делающие ремонт в своей квартире.

POWERMAN РЯДОМ С ВАМИ

Центры дистрибьюции продукции POWERMAN расположены в ключевых российских городах, обеспечивая кратчайшее плечо доставки продукции, сокращая транспортные расходы партнеров, экономя их время.

Логистические центры в Москве, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Калининграде всегда к услугам партнеров POWERMAN.

**ВЕРИМ, ЧТО КАЖДАЯ СЕМЬЯ, ДОМ И ХОЗЯЙСТВО СТАНУТ
УЮТНЕЕ И КОМФОРТНЕЕ С ПРОДУКЦИЕЙ МАРКИ POWERMAN.**

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ



Проблемы с качеством электроэнергии: отклонениями напряжения, и частоты, и другими параметрами в отечественных сетях не являются секретом. Для борьбы с такими аномалиями электропитания, как импульсные помехи, применяются хорошо всем известные сетевые фильтры, задача которых в том, чтобы не допускать опасные импульсы до бытовой электронной техники. В линейке устройств POWERMAN, предназначенных для борьбы с отклонениями в параметрах энергопитания, до сих пор, сетевые фильтры отсутствовали. С этого года, к стабилизаторам напряжения и источникам бесперебойного питания POWERMAN добавились устройства данного типа.

В третьем квартале 2011 года мы предложим нашим партнерам две модели сетевых фильтров POWERMAN в нижнем ценовом сегменте. Продукция будет производиться в России. Сейчас процесс подготовки сборочной линии к производству уже завершен, первые образцы изделий успешно прошли необходимые испытания и сертификацию.

Серийный выпуск планируется начать одновременно с запуском производства шнуров с вилками.

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ				
	Наименование	Длина шнура (м)	Артикул	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028F-5, 5 розеток с/з 10А 250В	1,8	6057782	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028F-5, 5 розеток с/з 10А 250В	3	6057785	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028F-5, 5 розеток с/з 10А 250В	5	6057786	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028F-5, 5 розеток с/з 10А 250В	7	6057787	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028FX-5, 5 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В	1,8	6057788	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028FX-5, 5 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В	3	6057790	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028FX-5, 5 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В	5	6057791	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028FX-5, 5 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В	7	6057792	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028F-6, 6 розеток с/з 10А 250В	1,8	6057795	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028F-6, 6 розеток с/з 10А 250В	3	6057796	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028F-6, 6 розеток с/з 10А 250В	5	6057801	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028F-6, 6 розеток с/з 10А 250В	7	6057802	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028FX-6, 6 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В	1,8	6057803	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028FX-6, 6 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В	3	6057804	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028FX-6, 6 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В	5	6057820	
	Сетевой фильтр POWERMAN F1028FX-6, 6 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В	7	6057821	
		Сетевой фильтр POWERMAN F2028F-5, 5 розеток с/з 10А 250В	1,8	6057823
		Сетевой фильтр POWERMAN F2028F-5, 5 розеток с/з 10А 250В	3	6057824
Сетевой фильтр POWERMAN F2028F-5, 5 розеток с/з 10А 250В		5	6057826	
Сетевой фильтр POWERMAN F2028F-5, 5 розеток с/з 10А 250В		7	6057827	
Сетевой фильтр POWERMAN F2028FX-5, 5 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В		1,8	6057829	
Сетевой фильтр POWERMAN F2028FX-5, 5 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В		3	6057844	
Сетевой фильтр POWERMAN F2028FX-5, 5 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В		5	6057846	
Сетевой фильтр POWERMAN F2028FX-5, 5 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В		7	6057847	
Сетевой фильтр POWERMAN F2028F-6, 6 розеток с/з 10А 250В		1,8	6057848	
Сетевой фильтр POWERMAN F2028F-6, 6 розеток с/з 10А 250В		3	6057849	
Сетевой фильтр POWERMAN F2028F-6, 6 розеток с/з 10А 250В		5	6057850	
Сетевой фильтр POWERMAN F2028F-6, 6 розеток с/з 10А 250В		7	6057851	
Сетевой фильтр POWERMAN F2028FX-6, 6 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В		1,8	6057852	
Сетевой фильтр POWERMAN F2028FX-6, 6 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В		3	6057853	
Сетевой фильтр POWERMAN F2028FX-6, 6 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В		5	6057854	
Сетевой фильтр POWERMAN F2028FX-6, 6 розеток с/з с защ.шторками 10А 250В		7	6057855	


БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ



БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ				
серия 80	Наименование	Код	Длина шнура (м)	Артикул
	Колодка удлинителя без заземления, 2 розетки 10А	8022S-2	0	1188689
	Удлинитель без заземления, 2 розетки, шнур ПВХ 2*0,75 10А		2	6003176
	Удлинитель без заземления, 2 розетки, шнур ПВХ 2*0,75 10А		3	6003177
	Удлинитель без заземления, 2 розетки, шнур ПВХ 2*0,75 10А		5	6003178
	Удлинитель без заземления, 2 розетки, шнур ПВХ 2*0,75 10А		7	6003179
	Удлинитель без заземления, 2 розетки, шнур ПВХ 2*0,75 10А		10	6003180
	Колодка удлинителя без заземления, 3 розетки 10А	8022S-3	0	1188695
	Удлинитель без заземления, 3 розетки, шнур ПВХ 2*0,75 10А		2	6003181
	Удлинитель без заземления, 3 розетки, шнур ПВХ 2*0,75 10А		3	6003182
	Удлинитель без заземления, 3 розетки, шнур ПВХ 2*0,75 10А		5	6003183
	Удлинитель без заземления, 3 розетки, шнур ПВХ 2*0,75 10А		7	6003184
	Удлинитель без заземления, 3 розетки, шнур ПВХ 2*0,75 10А		10	6003185
	Колодка удлинителя без заземления, 4 розетки 10А	8022S-4	0	1188696
	Удлинитель без заземления, 4 розетки, шнур ПВХ 2*0,75 10А		2	6003186
	Удлинитель без заземления, 4 розетки, шнур ПВХ 2*0,75 10А		3	6003187
	Удлинитель без заземления, 4 розетки, шнур ПВХ 2*0,75 10А		5	6003188
	Удлинитель без заземления, 4 розетки, шнур ПВХ 2*0,75 10А		7	6003189
	Удлинитель без заземления, 4 розетки, шнур ПВХ 2*0,75 10А		10	6003190
	Колодка удлинителя с заземлением, 3 розетки 16А	8028S-3	0	1188700
	Удлинитель с заземлением, 3 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		2	6003196
	Удлинитель с заземлением, 3 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		3	6003197
	Удлинитель с заземлением, 3 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		5	6003198
	Удлинитель с заземлением, 3 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		7	6003199
	Удлинитель с заземлением, 3 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		10	6003200
	Колодка удлинителя с заземлением, 4 розетки 16А	8028S-4	0	1188702
	Удлинитель с заземлением, 4 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		2	6003201
	Удлинитель с заземлением, 4 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		3	6003203
	Удлинитель с заземлением, 4 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		5	6003204
	Удлинитель с заземлением, 4 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		7	6003205
	Удлинитель с заземлением, 4 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		10	6003206
	Колодка удлинителя с заземлением, с выключателем, 3 розетки 16А	8028F-3	0	1188697
	Удлинитель с заземлением, с выключателем, 3 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		2	6003209
	Удлинитель с заземлением, с выключателем, 3 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		3	6003210
	Удлинитель с заземлением, с выключателем, 3 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		5	6003211
	Удлинитель с заземлением, с выключателем, 3 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		7	6003212
	Удлинитель с заземлением, с выключателем, 3 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		10	6003213
	Колодка удлинителя с заземлением, с выключателем, 4 розетки 16А	8028F-4	0	1188698
	Удлинитель с заземлением, с выключателем, 4 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		2	6003214
	Удлинитель с заземлением, с выключателем, 4 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		3	6003215
	Удлинитель с заземлением, с выключателем, 4 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		5	6003216
	Удлинитель с заземлением, с выключателем, 4 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		7	6003217
	Удлинитель с заземлением, с выключателем, 4 розетки, шнур ПВХ 3*1 16А		10	6003218

В начале 2011 года мы приступили к производству сетевых удлинителей POWERMAN. Этот продукт разработан специально для российского рынка и производится также в России. Механизмы колодок более надежные и совершенные по сравнению с конкурентными аналогами, это увеличило срок их службы и сделало безопасней. В колодке удлинителей для установки проводников применяются только винтовые зажимы, а сам проводник надежно крепится к корпусу колодки специальным суппортом. Это обеспечивает дополнительную безопасность. Известно, что в процессе эксплуатации удлинителей корпус изделия и сами контакты подвергаются вибрации и сварочный метод подсоединения проводников в отдельных случаях бывает ненадежным.


Удлинители POWERMAN выполнены из высококачественных видов пластика и относятся к средней ценовой категории.



БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

серия 40	Наименование	Код	Длина шнура (м)	Артикул
	Колодка удлинителя без заземления 3 розетки с защитными шторками, 10А	4022SX-3	0	6051469
	Удлинитель без заземления 3 розетки с защитными шторками, ПВС 2*0,75, 10А		2	6059357
	Удлинитель без заземления 3 розетки с защитными шторками, ПВС 2*0,75, 10А		3	6059358
	Удлинитель без заземления 3 розетки с защитными шторками, ПВС 2*0,75, 10А		5	6059359
	Удлинитель без заземления 3 розетки с защитными шторками, ПВС 2*0,75, 10А		7	6059360
	Удлинитель без заземления 3 розетки с защитными шторками, ПВС 2*0,75, 10А		10	6059361
	Колодка удлинителя без заземления 4 розетки с защитными шторками, 10А	4022SX-4	0	6051471
	Удлинитель без заземления 4 розетки с защитными шторками, ПВС 2*0,75, 10А		2	6059362
	Удлинитель без заземления 4 розетки с защитными шторками, ПВС 2*0,75, 10А		3	6059363
	Удлинитель без заземления 4 розетки с защитными шторками, ПВС 2*0,75, 10А		5	6059364
	Удлинитель без заземления 4 розетки с защитными шторками, ПВС 2*0,75, 10А		7	6059365
	Удлинитель без заземления 4 розетки с защитными шторками, ПВС 2*0,75, 10А	10	6059366	
	Колодка удлинителя без заземления 5 розеток с защитными шторками, 10А	4022SX-5	0	6051473
	Удлинитель без заземления 5 розеток с защитными шторками, ПВС 2*0,75, 10А		2	6059367
	Удлинитель без заземления 5 розеток с защитными шторками, ПВС 2*0,75, 10А		3	6059368
	Удлинитель без заземления 5 розеток с защитными шторками, ПВС 2*0,75, 10А		5	6059369
	Удлинитель без заземления 5 розеток с защитными шторками, ПВС 2*0,75, 10А		7	6059370
	Удлинитель без заземления 5 розеток с защитными шторками, ПВС 2*0,75, 10А	10	6059371	
	Колодка удлинителя с заземлением 4 розетки с защитными шторками, 16А	4028SX-4	0	6051487
	Удлинитель с заземлением 4 розетки с защитными шторками, ПВС 3*1,0, 16А		2	6059372
	Удлинитель с заземлением 4 розетки с защитными шторками, ПВС 3*1,0, 16А		3	6059373
	Удлинитель с заземлением 4 розетки с защитными шторками, ПВС 3*1,0, 16А		5	6059374
	Удлинитель с заземлением 4 розетки с защитными шторками, ПВС 3*1,0, 16А		7	6059375
	Удлинитель с заземлением 4 розетки с защитными шторками, ПВС 3*1,0, 16А		10	6059376
	Колодка удлинителя с заземлением 4 розетки с защитными шторками, 16А	4028SX-5	0	6051489
	Удлинитель с заземлением 5 розеток с защитными шторками, ПВС 3*1,0, 16А		2	6059377
	Удлинитель с заземлением 5 розеток с защитными шторками, ПВС 3*1,0, 16А		3	6059378
	Удлинитель с заземлением 5 розеток с защитными шторками, ПВС 3*1,0, 16А		5	6059379
Удлинитель с заземлением 5 розеток с защитными шторками, ПВС 3*1,0, 16А	7	6059380		
Удлинитель с заземлением 5 розеток с защитными шторками, ПВС 3*1,0, 16А	10	6059381		
	Колодка удлинителя без заземления с выкл. 5 розеток со шторками, 10А	4022FX-5	0	6051481
	Удлинитель без заземления с выкл. 5 розеток со шторками, ПВС 2*0,75, 10А		2	6059382
	Удлинитель без заземления с выкл. 5 розеток со шторками, ПВС 2*0,75, 10А		3	6059383
	Удлинитель без заземления с выкл. 5 розеток со шторками, ПВС 2*0,75, 10А		5	6059384
	Удлинитель без заземления с выкл. 5 розеток со шторками, ПВС 2*0,75, 10А		7	6059385
	Удлинитель без заземления с выкл. 5 розеток со шторками, ПВС 2*0,75, 10А	10	6059386	
	Колодка удлинителя с заземлением с выкл. 5 розеток со шторками, 16А	4028FX-5	0	6051498
	Удлинитель с заземлением с выкл. 5 розеток со шторками, ПВС 3*1,0, 16А		2	6059387
	Удлинитель с заземлением с выкл. 5 розеток со шторками, ПВС 3*1,0, 16А		3	6059388
	Удлинитель с заземлением с выкл. 5 розеток со шторками, ПВС 3*1,0, 16А		5	6059389
Удлинитель с заземлением с выкл. 5 розеток со шторками, ПВС 3*1,0, 16А	7		6059390	
Удлинитель с заземлением с выкл. 5 розеток со шторками, ПВС 3*1,0, 16А	10	6059391		

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ



СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ			
	Наименование	Длина шнура (м)	Артикул
	POWERMAN K1022Fx-4 Удлинитель на катушке 4 розетки б/з с з.ш. ПВС 2*0,75	10	6053915
	POWERMAN K1022Fx-4 Удлинитель на катушке 4 розетки б/з с з.ш. ПВС 2*0,75	20	6053916
	POWERMAN K1028Fx-4 Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*0,75	10	6053917
	POWERMAN K1028Fx-4 Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*0,75	15	6053918
	POWERMAN K3022Fx-4/15 Удлинитель на катушке 4 розетки б/з с з.ш. ПВС 2*0,75	20	6053920
	POWERMAN K3022Fx-4/15 Удлинитель на катушке 4 розетки б/з с з.ш. ПВС 2*0,75	30	6053921
	POWERMAN K3022Fx-4/15 Удлинитель на катушке 4 розетки б/з с з.ш. ПВС 2*0,75	40	6053922
	POWERMAN K3022Fx-4/15 Удлинитель на катушке 4 розетки б/з с з.ш. ПВС 2*1,0	20	6053923
	POWERMAN K3022Fx-4/15 Удлинитель на катушке 4 розетки б/з с з.ш. ПВС 2*1,0	30	6053924
	POWERMAN K3022Fx-4/25 Удлинитель на катушке 4 розетки б/з с з.ш. ПВС 2*0,75	50	6053937
	POWERMAN K3022Fx-4/25 Удлинитель на катушке 4 розетки б/з с з.ш. ПВС 2*1,0	40	6053944
	POWERMAN K3022Fx-4/50 Удлинитель на катушке 4 розетки б/з с з.ш. ПВС 2*1,0	50	6053949
	POWERMAN K3028F-4/25 Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*0,75	50	6053974
	POWERMAN K3028Fx-4/15 Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*0,75	20	6053925
	POWERMAN K3028Fx-4/15 Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*0,75	30	6053926
	POWERMAN K3028Fx-4/15 Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,0	20	6053927
	POWERMAN K3028Fx-4/15 Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,5	15	6053929

Последние годы все больше российских покупателей останавливают свой выбор на так называемых «силовых удлинителях» на катушках. Сфера их применения разнообразна. Чаще всего «силовые удлинители» используют в загородных домах и на дачах, а также в строительных и ремонтных работах.

Мы освоили производство сразу нескольких моделей «силовых удлинителей». Российские специалисты рынка уже по достоинству оценили наш новый продукт.

После успешной серии испытаний и сертификации мы приступили к серийному выпуску данного вида изделий. Постоянное наличие данной продукции на складе и оперативная реакция на заказы поставщиков гарантированы.



СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ			
	Наименование	Длина шнура (м)	Артикул
	POWERMAN K3028Fx-4/25 Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*0,75	40	6053945
	POWERMAN K3028Fx-4/25 Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,0	30	6053946
	POWERMAN K3028Fx-4/25 Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,5	20	6053947
	POWERMAN K3028Fx-4/25 Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,5	25	6053948
	POWERMAN K3028Fx-4/50 Удлинитель на катушке 4 розетки б/з с з.ш. ПВС 3*1,0	50	6053951
	POWERMAN K3028Fx-4/50 Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,0	40	6053950
	POWERMAN K3028Fx-4/50 Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,5	30	6053952
	POWERMAN K3028Fx-4/50 Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,5	40	6053953
	POWERMAN K3028Fx-4/50 Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,5	50	6053954
 	POWERMAN K4028Fx-4/25 Удлинитель IP44 на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,0	20	6053955
	POWERMAN K4028Fx-4/25 Удлинитель IP44 на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,0	30	6053956
	POWERMAN K4028Fx-4/25 Удлинитель IP44 на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,5	25	6053957
	POWERMAN K4028Fx-4/50 Удлинитель IP44 на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,0	40	6053958
	POWERMAN K4028Fx-4/50 Удлинитель IP44 на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,0	50	6053959
	POWERMAN K4028Fx-4/50 Удлинитель IP44 на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,5	30	6053960
	POWERMAN K4028Fx-4/50 Удлинитель IP44 на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,5	40	6053961
	POWERMAN K4028Fx-4/50 Удлинитель IP44 на катушке 4 розетки с/з с з.ш. ПВС 3*1,5	50	6053962

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ



Быстродействующие релейные стабилизаторы POWERMAN предназначены для обеспечения качественного электропитания и защиты бытовых, промышленных электроприборов и систем.

Высокий диапазон перегрузочных способностей обеспечивает защиту электронной и бытовой техники от резких скачков напряжения. Стабилизаторы POWERMAN гарантируют ее нормальную работу при меняющихся значениях напряжения в электросети (в пределах допустимых отклонений) и предотвращают преждевременный выход техники из строя. Оптимальное соотношение качества и цены, развитая сеть сервисных центров для обслуживания потребителей, делают выбор в пользу стабилизаторов POWERMAN очевидным.

ЦИФРОВЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ			
Модель	Мощность VA	Цвет	Артикул
Powerman AVS 500D Black	500	Черный	6015735
Powerman AVS 500D	500	Белый	6028662
Powerman AVS 1000D	1000	Белый	1192182
Powerman AVS 1000D Black	1000	Черный	6015736
Powerman AVS 1500D	1500	Белый	1192183
Powerman AVS 1500D Black	1500	Черный	6028663
Powerman AVS 2000D	2000	Белый	1192184
Powerman AVS 2000D Black	2000	Черный	6028664
Powerman AVS 3000D	3000	Белый	1192185
Powerman AVS 5000D	5000	Белый	1192186
Powerman AVS 8000D	8000	Белый	1192188
Powerman AVS 10000D	10000	Белый	1192189
АНАЛОГОВЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ			
Powerman AVS 500M	500	Белый	1192174
Powerman AVS 1000M	1000	Белый	1192175
Powerman AVS 1500M	1500	Белый	1192176
Powerman AVS 2000M	2000	Белый	1192177
Powerman AVS 3000M	3000	Белый	1192178
Powerman AVS 5000M	5000	Белый	1192179
Powerman AVS 8000M	8000	Белый	1192180
Powerman AVS 10000M	10000	Белый	1192181
ЦИФРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ			
Powerman AVS 500 P	500	Белый	6049480
Powerman AVS 1000 P	1000	Белый	6049481
Powerman AVS 1500 P	1500	Белый	6049482
Powerman AVS 2000 P	2000	Белый	6049486
Powerman AVS 3000 P	3000	Белый	6049490
Powerman AVS 5000 P	5000	Белый	6049491
Powerman AVS 8000 P	8000	Белый	6049492
Powerman AVS 10000 P	10000	Белый	6049493

СЕРИЯ Fazenda



Fazenda – это серия надежных розеток и выключателей, пожалуй, лучшая в России из ЭУИ для открытой установки по соотношению цена / качество. Несколько десятков миллионов инсталляций изделий Fazenda в российских загородных домах и строениях свидетельствуют о высоком качестве данной продукции и большой популярности среди потребителей.

Каждая розетка и выключатель Fazenda поставляется в комплекте с задней стенкой из негорючего PC-пластика. Задняя стенка выполняет сразу несколько важных функций. Она одновременно является монтажной пластиной, и защитой механизмов изделий от попадания пыли и посторонних предметов. При установке изделий на деревянные поверхности, пластина служит надежным изолятором.

На каждый полюс розеток и выключателей предусмотрено по две клеммы с пластинчатыми зажимами, рассчитанными на подключение проводников с сечением до 2,5 мм².

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	выключатели	розетки
Номинальный ток	10 А	16 А
Номинальное напряжение	250 В	250 В
Цвета	Белый/ Кремовый	Белый/ Кремовый
Основа	Пластик	Пластик
Возможность установки в рамки	Нет	Нет
Степень защиты	IP 20	IP 20


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

	Наименование	Цвет	Код	Артикул
	Выключатель одноклавишный	Белый Кремовый	7021	1162242 6009087
	Выключатель двухклавишный	Белый Кремовый	7023	1162246 6009088
	Выключатель одноклавишный с индикацией	Белый Кремовый	7121	1162252 6009090
	Выключатель двухклавишный с индикацией	Белый Кремовый	7123	1162253 6009091

РОЗЕТКИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

	Розетка одноместная	Белый Кремовый	7022	1162259 6009075
	со шторками	Белый Кремовый	7022x	1162267 6009076
	Розетка одноместная с заземлением	Белый Кремовый	7028	1162261 6009078
	со шторками	Белый Кремовый	7028x	1162268 6009079
	Розетка одноместная с заземлением и крышкой	Белый Кремовый	7029	1162262 6009080
	Розетка двухместная	Белый Кремовый	7102	1162265 6009083
	со шторками	Белый Кремовый	7102x	1162269 6009084
	Розетка двухместная с заземлением	Белый Кремовый	7128	1162266 6009085
	со шторками	Белый Кремовый	7128x	1162271 6009086
	Розетка телевизионная	Белый Кремовый	7027	1162260 6009077
	Розетка телефонная	Белый Кремовый	7034	1162263 6009081
	Розетка компьютерная	Белый Кремовый	7035	1162264 6009082

СЕРИЯ Classic



Серия Classic является одним из лидеров российского рынка по числу инсталляций. Сложилось так, что изделия с «аналогичным» дизайном поставляют и другие российские дистрибьюторы, но только в серии POWERMAN Classic вы найдете варианты розеток с защитными шторками оригинальных дизайнов, включая двойные диагональные розетки. Присмотревшись, вы увидите принципиально иные, лучшие механизмы выключателей.

Вы обнаружите, что установочные рамки POWERMAN универсальны и в них можно ставить как розетки с керамическим основанием, так и с пластиковым. Розетки POWERMAN Classic производятся в двух вариантах: с керамическим основанием и с основанием, изготовленным из негорючего PC-пластика. Все розетки с пластиковым основанием оснащены защитными шторками, имеют современные механизмы контактов с пружинной скрепкой.

На каждый полюс розеток Classic предусмотрено по две клеммы с пластинчатыми зажимами, рассчитанные на подключение проводников с сечением до 2,5 мм². В состав серии входят как обычные выключатели и розетки, так и светорегуляторы и телекоммуникационные розетки.

Помимо классически строгого дизайна серия Classic обладает множеством технических особенностей и преимуществ, таких как:

- Оцинкованное шасси (защищено от появления ржавчины во влажной среде);
- Наличие 8 отверстий под винты (для плотной посадки изделия на стену, включая гипсокартон);
- Усовершенствованная конструкция крепежных лапок;
- Возможность установки изделий в двух-, трех-, четырехместные рамки.


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

	Наименование	Цвет	Код	Артикул
	Выключатель одноклавишный	Белый Кремовый	2021	1151395 1156493
	Выключатель двухклавишный	Белый Кремовый	2023	1151396 1156495
	Переключатель одноклавишный	Белый Кремовый	2025	1151398 1156496
	Кнопка звонка	Белый Кремовый	2026	1151399 1156497
	Светорегулятор мощность 600 Вт	Белый Кремовый	2111	1151400 1156498
	Выключатель одноклавишный с индикацией	Белый Кремовый	2121	1151401 1156499
	Выключатель двухклавишный с индикацией	Белый Кремовый	2123	1151402 1156500
	Переключатель одноклавишный с индикацией	Белый Кремовый	2125	1151404 1156501
	Кнопка звонка с индикацией	Белый Кремовый	2126	1151405 1156502

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	выключатели	розетки
Номинальный ток	10 А	16 А
Номинальное напряжение	250 В	250 В
Цвета	Белый Кремовый	Белый Кремовый
Основа	Керамика	Пластик Керамика
Возможность установки в рамки	Да	Да
Степень защиты	IP 20	IP 20

- 1 Конструкция, позволяющая встраивать изделия в рамки
- 2 Оцинкованное шасси
- 3 Фирменная система зажима штепсельной вилки



Каждая 10 розетка
скрытой установки в России
из серии **POWERMAN Classic**.



РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ				
	Наименование	Цвет	Код	Артикул
	Розетка одноместная	Белый Кремовый	2022	1151407 1156515
	со шторками	Белый	2022x	1181694
	Розетка телевизионная	Белый Кремовый	2027	1151408 1156516
	Розетка одноместная с заземлением	Белый Кремовый	2028	1151410 1156517
	со шторками	Белый	2028x	1181695
	Розетка одноместная с заземлением и крышкой	Белый Кремовый	2029	1151419 1156518
	Розетка телефонная одноместная	Белый Кремовый	2034	1151421 1156519
	Розетка компьютерная	Белый Кремовый	2035	1151423 1156520
	Розетка двухместная	Белый Кремовый	2102	1151425 1156521
	со шторками	Белый	2102x	1181698
	Розетка двухместная с заземлением	Белый Кремовый	2128	1151427 1156522
	со шторками	Белый	2128x	1181718
	Розетка телефонная двухместная	Белый Кремовый	2134	1151430 1156523
	Розетка компьютер/телефон	Белый Кремовый	2135	1151436 1156524
	Рамка двухместная	Белый Кремовый	2302Н	1189723 1189726
	Рамка трёхместная	Белый Кремовый	2303Н	1189724 1189727
	Рамка четырёхместная	Белый Кремовый	2304Н	1189725 1189728
	Диагональная розетка двухместная	Белый	2102DX	1181701
	Диагональная розетка двухместная с заземлением	Белый	2128DX	1181702



Продукция **POWERMAN** производится по
ТУ 3464-001-58532026-2007 и ТУ 3464-002-
58532026-2007, разработанными специалистами
Powerman. Все изделия соответствуют
российским и международным стандартам
ГОСТ Р 51324.1-99 ГОСТ Р МЭК 10446-98
ГОСТ Р 51322.1-99 ГОСТ Р 7396.1-99

СЕРИЯ Sunny



О вкусах не спорят. Для почитателей изящного POWERMAN предлагает серию Sunny. Лицевые панели розеток и выключателей POWERMAN Sunny производятся из первичного приятного на ощупь ABS пластика. В основе изделий лежит оцинкованная рамочная конструкция. Розетки Sunny так же, как и Classic производятся с керамическим и пластиковым основаниями. Розетки с защитными шторками оснащены специальными портами (по два порта на полюс) для подсоединения проводников. Одновременно к каждому полюсу можно подключить два проводника с площадью сечения до 2,5 мм². Выключатели рассчитаны на 40 000 включений и выключений. Срок службы 7 лет.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

	Наименование	Цвет	Код	Артикул
	Выключатель одноклавишный	Белый Кремовый	5021	1151367 1158382
	Выключатель двухклавишный	Белый Кремовый	5023	1151368 1158383
	Переключатель одноклавишный	Белый Кремовый	5025	1151372 1158385
	Кнопка звонка	Белый Кремовый	5026	1151373 1158386
	Светорегулятор мощность 600 Вт	Белый Кремовый	5101	1151374 1158387
	Выключатель одноклавишный с индикацией	Белый Кремовый	5121	1151377 1158388
	Выключатель двухклавишный с индикацией	Белый Кремовый	5123	1151378 1158389
	Переключатель одноклавишный с индикацией	Белый Кремовый	5125	1151380 1158391
	Кнопка звонка с индикацией	Белый Кремовый	5126	1151381 1158392

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	выключатели	розетки
Номинальный ток	10 А	16 А
Номинальное напряжение	250 В	250 В
Цвета	Белый Кремовый	Белый Кремовый
Основа	Керамика	Пластик Керамика
Возможность установки в рамки	Да	Да
Степень защиты	IP 20	IP 20



Продукция POWERMAN производится по ТУ 3464-001-58532026-2007 и ТУ 3464-002-58532026-2007, разработанными специалистами Powerman. Все изделия соответствуют российским и международным стандартам ГОСТ Р 51324.1-99 ГОСТ Р МЭК 10446-98 ГОСТ Р 51322.1-99 ГОСТ Р 7396.1-99

Sunny


для почитателей изящного.



РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

	Наименование	Цвет	Код	Артикул
	Розетка одноместная	Белый Кремовый	5022	1151383 1158396
	со шторками	Белый	5022x	1181713
	Розетка телевизионная	Белый Кремовый	5027	1151384 1158397
	Розетка одноместная с заземлением	Белый Кремовый	5028	1151385 1158398
	со шторками	Белый	5028x	1181719
	Розетка одноместная с заземлением и крышкой	Белый Кремовый	5029	1151386 1158399
	Розетка телефонная 1-местная	Белый Кремовый	5034	1151389 1158400
	Розетка компьютерная	Белый Кремовый	5035	1151390 1158401
	Розетка двухместная	Белый Кремовый	5102	1151391 1158402
	со шторками	Белый	5102x	1181716
	Розетка двухместная с заземлением	Белый Кремовый	5128	1151392 1158403
	со шторками	Белый	5128x	1181717
	Розетка телефонная 2-местная	Белый Кремовый	5134	1151393 1158404
	Розетка компьютер/телефон	Белый Кремовый	5135	1151394 1158405
	Рамка 2-местная	Белый Кремовый	5302H	1189729 1189732
	Рамка 3-местная	Белый Кремовый	5303H	1189730 1189734
	Рамка 4-местная	Белый Кремовый	5304H	1189731 1189735

- 1 ABS-пластик белого или кремового цвета
- 2 Оцинкованное шасси
- 3 Система защитных шторок
- 4 Крепежные лапки повышенной упругости



СЕРИЯ Oval



Oval – это плавные линии, успокаивающие глаз. Полная линейка изделий и возможность соединения в одной рамке от двух до четырех любых элементов серии. Оцинкованное шасси устойчиво к коррозии, 8 отверстий для крепления позволят эффективно укрепить розетку, а износостойкий пластик ABS обеспечивает безупречный вид лицевой панели. Розетки Oval также поставляются с керамическими и пластиковыми основаниями. Розетки на пластиковом основании поставляются только с защитными шторками, механизмы контактов дополнены пружинной скрепкой, более плотно удерживающей вилку в розетке. Розетки с защитными шторками оснащены специальными портами (по два порта на полюс) для подсоединения проводников. Одновременно к каждому полюсу можно подключить два проводника с площадью сечения до 2,5 мм². В серии Oval объединились лучшие технические достижения отрасли и смелые решения дизайнеров. Серия Oval предназначена для скрытой установки.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

	Наименование	Цвет	Код	Артикул
	Выключатель одноклавишный	Белый Кремовый	6021	1152409 1158509
	Выключатель двухклавишный	Белый Кремовый	6023	1152410 1158510
	Переключатель одноклавишный	Белый Кремовый	6025	1152411 1158512
	Кнопка звонка	Белый Кремовый	6026	1152413 1158513
	Светорегулятор мощность 600 Вт	Белый Кремовый	6111	1152414 1158514
	Выключатель одноклавишный с индикацией	Белый Кремовый	6121	1152415 1158515
	Выключатель двухклавишный с индикацией	Белый Кремовый	6123	1152416 1158516
	Переключатель одноклавишный с индикацией	Белый Кремовый	6125	1152768 1158517
	Кнопка звонка с индикацией	Белый Кремовый	6126	1152769 1158518

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	выключатели	розетки
Номинальный ток	10 А	16 А
Номинальное напряжение	250 В	250 В
Цвета	Белый Кремовый	Белый Кремовый
Основа	Керамика	Пластик Керамика
Возможность установки в рамке	Да	Да
Степень защиты	IP 20	IP 20




Продукция POWERMAN производится по ТУ 3464-001-58532026-2007 и ТУ 3464-002-58532026-2007, разработанными специалистами Powerman. Все изделия соответствуют российским и международным стандартам ГОСТ Р 51324.1-99 ГОСТ Р МЭК 10446-98 ГОСТ Р 51322.1-99 ГОСТ Р 7396.1-99

В серии **Oval** объединились лучшие технические достижения отрасли и смелые решения дизайнеров.



РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ				
	Наименование	Цвет	Код	Артикул
	Розетка одностная	Белый Кремовый	6022	1152770 1158519
	со шторками	Белый	6022x	1181704
	Розетка телевизионная	Белый Кремовый	6027	1152775 1158520
	Розетка одностная с заземлением	Белый Кремовый	6028	1152771 1158521
	со шторками	Белый	6028x	1181706
	Розетка одностная с заземлением и крышкой	Белый Кремовый	6029	1152772 1158522
	Розетка двухместная	Белый Кремовый	6102	1152773 1158523
	со шторками	Белый	6102x	1181710
	Розетка двухместная с заземлением	Белый Кремовый	6128	1152774 1158524
	со шторками	Белый	6128x	1181712
	Розетка телефонная одностная	Белый Кремовый	6034	1152776 1159804
	Розетка компьютерная	Белый Кремовый	6035	1163435 1158525
	Розетка телефонная двухместная	Белый Кремовый	6134	1152777 1158526
	Розетка компьютер/телефон	Белый Кремовый	6135	1152778 1158527
	Рамка двухместная	Белый	6302Н	1189948
	Рамка трёхместная	Белый	6303Н	1189949
	Рамка четырёхместная	Белый	6304Н	1189950

- 8 крепёжных отверстий позволят плотно закрепить изделие POWERMAN в гипсокартоне и других типах стен.
- Оцинкованное шасси с защитой от коррозии увеличивает срок службы изделий.
- Износостойкий пластик ABS.





Офис в Санкт-Петербурге:

Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2
тел. +7 (812) 326-10-90

Офис в Москве:

Москва, ул. Складочная, д. 1
тел. + 7 (495) 510-27-70

www.powerman.su

Офис в Ростове-на-Дону:

Ростов-на-Дону, ул. Доватора, дом 158/5, 6 проезд
тел. +7 (863) 206-1370

Офис в Екатеринбурге:

Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 6
тел. +7 (343) 216-51-28

Офис в Новосибирске:

Новосибирск, ул. Королёва, д. 40, к. 16, оф. 801
тел. +7 (383) 325-04-25